Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

www.bbraun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru

Технические характеристики на антисептики для заживления ран, лечениея ран во влажно-раневой среде Askina Sorb, Askina Transorbent, Askina Transorbent Sacrum, Askina Transorbent Border, Askina Foam, Askina Derm, Askina Calgitrol Ag, Askina Carbosorb компании B. BRAUN

Виды товаров: гидрогели, альгинаты, губчатые (гидроцеллюлярные) повязки, гидроколлоиды, прозрачные гидроколлоидные повязки, полиуретановые пленки, повязки с альгинатом серебра, повязки с активированным углем и др.

Лавасепт концентрат

Концентрат для приготовления антисептического раствора, предназначен для наружного, местного и интраоперационного применения.

Лавасепт

- Стерильный антисептик для местного применения
- Лавасепт обладает бактерицидным эффектом широкого спектра действия, активен в отношении *Pseudomonas aeruginosa*, *E. coli*, *Staphylococcus aureus*, *Staphylococcus epidermidis*, *Streptococcus pneumoniae* и др. В присутствии крови и гнойного отде ляемого бактерицидное и фунгицидное действие ослабляется незначительно.

Преимущества

- Широкая антимикробная активность
- Отсутствие резистентности
- Отсутствие резорбции
- Низкая токсичность и хорошая совместимость
- с тканями
- Отсутствие аллергических реакций
- Пролонгированное действие

Показания

- Лечение инфицированных ран и поверхностных повреждений мягких тканей
- Обработка ожоговых поверхностей
- Промывание полостей через дренажные трубки с использованием активного дренирования
- Орошение операционного поля при угрозе инфицирования, при реконструктивных операциях, непосредственно перед трансплантацией кости и мягких тканей,
- При эндопротезировании тазобедренного сустава (по Шнейдеру)

Продукция

ЛАВАСЕПТ, КОНЦЕНТРАТ, 5 МЛ (5 ФЛ. В УП.)

19287

Гидрогели

Гидрогелевые повязки используются для донорства жидкости при использовании на ранах от сухих до слабо экссудирующих, но они также могут поглощать экссудат из ран с низким и умеренно экссудирующим выделением.
Наши гидрогелевые продукты основаны на уникальных рецептурах, которые обеспечивают большее увлажнение раны и демонстрируют выдающуюся стабильность. Специальная система доставки с использованием канюли позволяет достичь более глубоких ран, таких как свищи и туннели.

Прозрачные гидроколлоидные повязки

Тонкие гидроколлоиды представляют собой стерильные прозрачные повязки, предназначенные для эпителизации ран.
Они обеспечивают влажную обработку ран и способны абсорбировать остаточный экссудат.
Они поддерживают мягкие края раны, способствуют качественному заживлению и позволяют визуально контролировать рану.

Альгинатно-целюллозная повязка

Askina® Sorb

Askina® Sorb Wundauflage

Аскина Сорб - стерильная альгинатная губчатая повязка, состоящая из альгината кальция и гидроколлоида (карбоксиметицеллюлозы) для лечения ран с обильным и умеренным количеством экссудата. Основа: нетканые вертикально расположенные волокна из кальция альгината (содержащие не менее чем 85% гулуроновой кислоты) и волокна карбоксиметилцеллюлозы.

Преимущества

Новая формула, обеспечивающая оптимальную совместимость впитывающей способности и гелеобразования. Вертикальное направление абсорбции. Атравматическое, безболезненное удаление при перевязке. Предотвращение мацерации краев раны. Связывание и поглощение находящихся в ране бактерий.

Показания

Аскина Сорб. Показания: Обильно экссудирующие раны -трофические язвы, донорские участки при трансплантации кожи, посттравматические и другие раны с большим количеством отделяемого.

Сопутствующие продукты

Аскина Сорб плоская лента для глубоких ран

Продукция

АСКИНА - СОРБ 6X6CM/ 15ШТ

2100S

АСКИНА - СОРБ 10X10CM/ 15ШТ

2101S

АСКИНА - СОРБ 15X15CM/ 10ШТ

2102S

Альгинатно-целюллозная повязка

Askina® Sorb Tamponade

Askina Sorb Wundtamponade

Аскина Сорб плоская лента, является версией Аскина Сорб.

Преимущества

Повязка в виде лены идеально подходит для умеренно и обильно экссудирующих глубоких ран с полостями и "карманами"

Сопутствующие продукты

Аскина Сорб

Больше

Продукция

АСКИНА - СОРБ 2,7X34СМ/ 10ШТ

2105S

Аскина Трансорбент

Гироцеллюлярная повязка

Askina® Transorbent®

Технология Трансорбент содержит запатентованную, формулу, которая обеспечивает абсорбцию и поддерживает влажную раневую среду, необходимую для успешного раневого заживления. Состоит из тонкого полиуретанового слоя непроницаемого для жидкости и бактерий, имеет естественную паропроницаемость, губчатый слой поглощает экссудат и способствует испарению его жидкой части, слой сухого гидрогеля абсорбирует раневой экссудат и поддерживает влажную раневую среду; адгезивный слой, фиксируется только к раневой поверхности и не прилипающий к раенвой поверхности

Преимущества

Хорошая абсорбционная способность, не прилипает к раневой поверхности, полиуретановая губка придает повязке мягкость и гибкость, атравматичная смена повязки.

Показания

Лечение длительно незаживающих ран: трофических язв, пролежней, ожогов, посттравматических и других ран с умеренным количеством экссудата.

Сопутствующие продукты

Аскина Трансорбент Сакрум

Аскина Трансорбент Бордер

Продукция

АСКИНА - ТРАНСОРБЕНТ 10X10CM/ 10ШТ

0072788T

АСКИНА - ТРАНСОРБЕНТ 15X15CM/ 10ШТ

0072794V

АСКИНА - ТРАНСОРБЕНТ 20X20CM/ 10ШТ

0072796W

АСКИНА - ТРАНСОРБЕНТ 5X7CM/ 10ШТ

0072786R

Губчатая (гидроцеллюлярная) повязка

Askina® Transorbent® Sacrum

Askina® Transorbent® Sacrum




Технология Трансорбент содержит запатентованную, формулу, которая обеспечивает абсорбцию и поддерживает влажную раневую среду, необходимую для успешного раневого заживления. Состоит из тонкого полиуретанового слоя непроницаемого для жидкости и бактерий, имеет естественную паропроницаемость, губчатый слой поглощает экссудат и способствует испарению его жидкой части, слой сухого гидрогеля абсорбирует раневой экссудат и поддерживает влажную раневую среду; адгезивный слой, фиксируется только к раневой поверхности и не прилипающий к раенвой поверхности

Сопутствующие продукты

Аскина Трансорбент

Больше

Аскина Трансорбент Бордер

Продукция

АСКИНА - ТРАНСОРБЕНТ САКРУМ 18X20СМ/ 5ШТ

0072792X

Аскина Трансорбент Бордер

Губчатая (гидроцеллюлярная) повязка

Askina® Transorbent® Border

Askina® Transorbent® Border

Технология Трансорбент содержит запатентованную, формулу, которая обеспечивает абсорбцию и поддерживает влажную раневую среду, необходимую для успешного раневого заживления. Состоит из тонкого полиуретанового слоя непроницаемого для жидкости и бактерий, имеет естественную паропроницаемость, губчатый слой поглощает экссудат и способствует испарению его жидкой части, слой сухого гидрогеля абсорбирует раневой экссудат и поддерживает влажную раневую среду; адгезивный слой, фиксируется только к раневой поверхности и не прилипающий к раенвой поверхности

Сопутствующие продукты

Аскина Трансорбент

Больше

Аскина Трансорбент Сакрум

Продукция

АСКИНА - ТРАНСОРБЕНТ БОРДЕР 9Х14СМ/ 5ШТ

0072705B

АСКИНА - ТРАНСОРБЕНТ БОРДЕР 14Х14СМ/ 5ШТ

0072710C

АСКИНА - ТРАНСОРБЕНТ БОРДЕР 17Х17СМ/ 5ШТ

0072715D

Гидроцеллюлярная полиуретановая повязка анатомической формы для стопы

Askina® Heel

Askina® Heel

Способствует заживлению ран и повреждений пяточной области. Ослабляет давление на поврежденную поверхность. Позволяет разгрузить стопу. Покрывает площадь 225 см2

Преимущества

Инновационная анатомическая форма. Надежная защита раневой поверхности от давления, трения и повреждений. Губчатая структура ослабляет давление на пораженную поверхность. Готова к использованию, не требует дополнительной фиксации

Показания

Рекомендована для умеренно и обильно экссудирующих ран пяточной области: пролежни I–IV стадии, ожоги I–II степени, послеоперационные и посттравматические раны и т. д.; может использоваться для профилактики пролежней.

Сопутствующие продукты

Аскина Фоам

Больше

Продукция

АСКИНА - ХИЛ/ 3ШТ

7240103

АСКИНА - ХИЛ/ 5ШТ

7240105

Аскина Фоам

Губчатая полиуретановая повязка

Askina® Foam

Askina® Foam

Аскина Фоам двухслойная губчатая полиуретановая повязка. Внутренний слой из из мягкой гидрофильной полиуретановой губки с высокой абсорбционной способностью и верхним слоем из прозрачной полиуретановой пленки с хорошей паропроницаемостью, но защищающей рану от проникновения жидкости и инфицирования

Преимущества

Не требует частой смены повязок, отличные абсрбционные характеристики, подерживает влажную среду, необходимую для раневого заживления.

Показания

Аскина Фоам применяется для лечения трофических язв, пролежней, ожогов, постравматических и других ран с умеренным и большим количеством раневого экссудата

Продукция

АСКИНА - ФОАМ 10Х10СМ/ 10ШТ

7241010

АСКИНА - ФОАМ 10Х20СМ/ 10ШТ

7241210

АСКИНА - ФОАМ 20Х20СМ/ 5ШТ

7242005

Аскина Дерм

Полиуретановая пленка



Askina® Derm.

Askina® Derm



Аскина Дерм стерильная прозрачная полтуретановая пленка, поддерживающая естественную паропроницаемость, предотвращает травмирование раневой поверхности и образование струпа

Преимущества

Инновационная апликационная система, высокая газо и паропроницаемость, защищает от проникновения жидкости и бактерий, визуальны контроль раневой поверхности

Показания

Ведение ран не содержащих эксудата: поверхностные повреждения кожи, ссадины, легкие поверхностные ожоги и донорские участки, защита кожи и от повреждений и мацерации, фиксация к коже катетеров.

Повязка с альгинатом серебра.

Askina® Calgitrol® Ag

Askina® Calgitrol® Ag

Аскина Калгитроль Аг – стерильная, многослойная повязка, состоящая из: губчатого полиуретанового слоя (5 мм толщиной) и матрицы из альгината серебра (0,3 мм толщиной), обладающей широким антимикробным Содержание серебра до 222 мг/100 см. кв. Паропроницаемость повязки 3000 г /м2 в сутки.

Преимущества

Преимущества: Широкий антимикробный спектр действия за счет ионов активного серебра. Поддерживает антимикробную активность до 7 дней. Не требует вторичных абсорбирующих повязок. Сохраняет влажную раневую среду, необходимую для заживления. Не окрашивает поверхность.

Показания

Показания: Лечение контаминированных и инфицированных ран: пролежней I–IV степени, язв при артериальной и венозной недостаточности, диабетической стопе, ожогов, донорских участков при пересадке кожи, посттравматических и других ран.

Продукция

АСКИНА - КАЛГИТРОЛЬ 10X10СМ/ 10ШТ

6211010

АСКИНА - КАЛГИТРОЛЬ 15X15СМ/ 10ШТ

6211510

АСКИНА - КАЛГИТРОЛЬ 20X20СМ/ 10ШТ

6212010

Углесодержащие повязки

Askina® Carbosorb

Askina® Carbosorb

Аскина Карбосорб стерильная раневая повязка используется для связывания запаха, продуцируемого некотрыми видами ран. Состоит из наружного слоя из нетканного материала, слоя из активированного угля и неадгезивного абсорбирующего слоя обращенного к ране.

Показания

Лечение ран с умеренным количеством экссудата, в случае их инфицирования и наличия запаха

Продукция

АСКИНА - КАРБОСОРБ 10X10СМ 9025006

АСКИНА - КАРБОСОРБ 10X20СМ 9025014

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

www.bbraun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru