Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

www.bbraun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru

Технические характеристики на инструменты для миниинвазивной хирургии клапанов сердца Valve XS компании B. BRAUN

Виды товаров: ножницы, иглодержатели, зажимы, нервные крючки, рукоятки для скальпеля, лезвия, боковые реберные ранорасширители, крючки для клапана, фиксаторы зеркала, зеркала, инструменты для установки подъемников предсердия, рукоятки, шланги, расширители модульные, троакары.

Aesculap® Valve XS

Ножницы

	Артикул	Длина	Рабочая часть	Рабочая длина	Общая длина
1/1	**FC470R**	Короткие	Изогнутые на 15°, 2 подвижных лезвия	175 мм	315 мм
	FC265R	Стандартные		235 мм	370 мм
	FC370R	Длинные		285 мм	420 мм
1/1	**FC471R**	Короткие	Изогнутые на 30°, 2 подвижных лезвия	175 мм	315 мм
	FC266R	Стандартные		235 мм	370 мм
	FC371R	Длинные		285 мм	420 мм
1/1	**FC472R**	Короткие	Изогнутые на 30°, 1 подвижное лезвие, 1 неподвижное лезвие	165 мм	300 мм
	FC267R	Стандартные		220 мм	360 мм
	FC372R	Длинные		270 мм	410 мм
1/1	**FC473R**	Короткие	Изогнутые на 70°, 2 подвижных лезвия	175 мм	310 мм
	FC268R	Стандартные		230 мм	370 мм
	FC373R	Длинные		280 мм	420 мм
POTTS-DIETHRICH 1/1	**FC474R**	Короткие	Изогнутые на 45°, 1 подвижное лезвие, 1 неподвижное лезвие	155 мм	295 мм
	FC269R	Стандартные		210 мм	355 мм
	FC374R	Длинные		260 мм	405 мм
POTTS-DIETHRICH 1/1	**FC475R**	Короткие	Изогнутые на 125°, 1 подвижное лезвие, 1 неподвижное лезвие	150 мм	285 мм
	FC271R	Стандартные		205 мм	345 мм
	FC375R	Длинные		255 мм	395 мм

Длина лезвий	Диаметр штока
15 мм	5 мм
15 мм	5 мм
10 мм	5 мм
15 мм	5 мм
13 мм	3,5 мм
8 мм	3,5 мм

FC470R–FC475R
Короткие инструменты

FC265R–FC271R
Стандартные инструменты

FC370R–FC375R
Длинные инструменты

Aesculap® Valve XS

Иглодержатели

С кремальерой и твердосплавными вставками

	Артикул	Длина	Рабочая часть	Рекомендованный шовный материал	Рабочая длина	Общая длина
1/1	**FC478R**	Короткий	Прямой	2/0, например Premicron	170 мм	305 мм
	FC275R	Стандартный			225 мм	365 мм
	FC378R	Длинный			275 мм	415 мм
1/1	**FC479R**	Короткий	Изогнутый	2/0, например Premicron	170 мм	305 мм
	FC276R	Стандартный			225 мм	365 мм
	FC379R	Длинный			275 мм	415 мм
1/1	**FC480R**	Короткий	Изогнутый	2/0, например Premicron	170 мм	305 мм
	FC277R	Стандартный			225 мм	365 мм
	FC380R	Длинный			275 мм	415 мм
«Тип по RYDER» 1/1	**FC481R**	Короткий	Прямой	5/0 и меньше	170 мм	305 мм
	FC278R	Стандартный			225 мм	365 мм
	FC381R	Длинный			275 мм	415 мм
«Мини бранши» 1/1	**FC482R**	Короткий	Изогнутый	5/0 и меньше	160 мм	300 мм
	FC279R	Стандартный			220 мм	360 мм
	FC382R	Длинный			270 мм	410 мм

Размер бранш	Диаметр штока
3×8 мм	5 мм
3×8 мм	5 мм
2×8 мм	5 мм
1,5×7 мм	5 мм
1,5×6 мм	2,7 мм

FC478R–FC482R
Короткие инструменты

FC275R–FC279R
Стандартные инструменты

FC378R–FC382R
Длинные инструменты

Aesculap® Valve XS

Зажимы

Насечка по DeBakey

1/1

1/1



1/1

Насечка по RESANO

1/1

1/1

Зажим для шовного материала

1/1

1/1

Толкатель узлов

1/1

Артикул	Длина	Рабочая часть	Рабочая длина	Общая длина
FC485R	Короткие	Прямой, насечка на браншах 1,5 × 11 мм	175 мм	310 мм
FC285R	Стандартные		230 мм	365 мм
FC385R	Длинные		280 мм	415 мм
FC486R	Короткие	Изогнут на 45° вверх, насечка на браншах 1,5 × 15 мм	170 мм	310 мм
FC286R	Стандартные		230 мм	365 мм
FC386R	Длинные		280 мм	415 мм
FC487R	Короткие	Изогнут на 45° в сторону, насечка на браншах 1,5 × 15 мм	170 мм	310 мм
FC287R	Стандартные		230 мм	365 мм
FC387R	Длинные		280 мм	415 мм
FC488R	Короткие	Прямой, насечка на браншах 3 × 16 мм	175 мм	310 мм
FC288R	Стандартные		230 мм	370 мм
FC388R	Длинные		280 мм	420 мм
FC489R	Короткие	Прямой, насечка на браншах 2,8 × 11 мм	175 мм	310 мм
FC289R	Стандартные		230 мм	370 мм
FC389R	Длинные		280 мм	420 мм
FC490R	Короткие	Прямой, насечка на браншах 1,5 × 11 мм	170 мм	310 мм
FC290R	Стандартные		230 мм	365 мм
FC390R	Длинные		280 мм	415 мм
FC491R	Короткие	Прямой, бранши 8 мм	170 мм	305 мм
FC291R	Стандартные		225 мм	365 мм
FC391R	Длинные		280 мм	415 мм
FC492R	Короткие	Изогнут на 45°	175 мм	310 мм
FC292R	Стандартные		230 мм	370 мм
FC392R	Длинные		280 мм	420 мм

Диаметр штока	Дополнительно
5 мм	5 мм
5 мм	1 бранш подвижный, один неподвижный
5 мм	1 бранш подвижный, один неподвижный
5 мм	1 бранш подвижный, один неподвижный
5 мм	5 мм
3 мм	Изгибаемый шток
5 мм	Зажим для шовного материала с твердосплавными вставками
5 мм	3,5 мм

FC485R–FC492R
Короткие инструменты

FC285R–FC292R
Стандартные инструменты

FC385R–FC392R
Длинные инструменты

Aesculap® Valve XS

Нервные крючки

	FC350R	FC351R	FC352R
Глубина крючка	4,5 мм Пуговчатый	5 мм	9 мм
Рабочая длина	260 мм	260 мм	260 мм
Общая длина	350 мм	350 мм	350 мм



FC350R–FC352R

1/1

1/1

1/1

	FC295R	FC351R	FC352R
Глубина крючка	1:2 по DeBakey	1:2 по DeBakey	2:3 по DeBakey
Рабочая длина	2,8 × 60 мм	2,8 × 60 мм	4,8 × 85 мм
Общая длина	330 мм	290 мм	360 мм



1/2

FC295R–FC297R

Aesculap® Valve XS

Дополнительные инструменты

	Артикул	Тип бранш	Размер бранш	Рабочая длина	Общая длина
1/1	**FC298R**	прямые	3 × 10 мм	290 мм	370 мм
1/1	**FC299R**	Изогнут на 30° вверх	3 × 10 мм	290 мм	370 мм



FC298R–FC299R

1/2

BB060R

Рукоятка для скальпеля, диаметр 5 мм, общая длина 450 мм,
для микро лезвий BB365R

BB365R

Стерильные микро лезвия, упаковка по 10 шт.



FC355R

Толкатель узла
Общая длина 370 мм
Рабочая длина 260 мм



FC356R

Искатель иглы магнитный
Общая длина 370 мм
Рабочая длина 260 мм



FC357R

Измеритель хорд
Общая длина 355 мм
Рабочая длина 250 мм
Измерительная шкала
от 5 до 40 мм

FC358R

Уловитель нити
Общая длина 355 мм
Рабочая длина 260 мм



FC359R

Толкатель клапана
Общая длина 370 мм
Рабочая длина 260 мм

Aesculap® Valve XS

Боковые реберные ранорасширители



FC145R

Valve XS жесткий (неизгибаемый) реберный ранорасширитель для бокового доступа

Размер зеркал: 59 × 37 мм (глубина × ширина)

1 Рейка для фиксации крючков отсоединяемая

FC140R

Ранорасширитель для бокового доступа
с двойным соединением, состоит из
1 × FC143R Рамка ранорасширителя
2 × FC141R Зеркала



FC143R

Рамка ранорасширителя
1 Рейка для фиксации крючков
отсоединяемая

BV399R

Зажим для снятия зеркал
с рамки ранорасширителя

FC142R

Зеркала с шаровидным креплением
Размеры зеркал: 53 × 36 мм

FC141R

Зеркала с шаровидным креплением
Размеры зеркал: 36 × 36 мм

Aesculap® Valve XS

Принадлежности для реберных ранорасширителей

FC121R–FC123R

Heart XS изгибаемый крючок для клапана

Артикул	Размер крючка	Общая длина
FC121R	65 × 18 мм	250 мм
FC122R	95 × 18 мм	280 мм
FC123R	95 × 22 мм	280 мм

FC124R

Heart XS изгибаемый крючок для клапана

Артикул	Размер крючка	Общая длина
FC124R	75 × 25 мм	250 мм

Размеры крючков:
1-я цифра = глубина
2-я цифра = ширина
Например, 60 × 35 мм



FC125R–FC127R

Heart XS предсердные крючки по Cooley

Art. No.	Размер крючка	Общая длина	Рукоятка крючка
FC125R	60 × 20 mm	250 мм	Неизгибаемая
FC126R	60 × 35 mm	250 мм	Неизгибаемая
FC127R	60 × 45 mm	250 мм	Неизгибаемая

Aesculap® Valve XS

Принадлежности для реберных ранорасширителей

Примеры сборки



FC146R

Фиксатор зеркала, тип A

FC147R

Фиксатор зеркала, тип B

FC148R

Фиксатор зеркала, тип C

FC149R

Фиксатор зеркала, тип D

FC360R

Набор подъемников предсердия состоит из FC361R–FC367R

FC367R

Рукоятка зеркала, 230 мм

FC361R

Зеркало, 30 × 35 мм

FC362R

Зеркало, 40 × 35 мм

FC363R

Зеркало, 50 × 35 мм

FC364R

Зеркало, 50 × 45 мм

FC365R

Зеркало, 60 × 45 мм

FC366R

Зеркало, 75 × 45 мм

BM069R

Инструмент для установки подъемников предсердия

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70 **Казахстан** +7(7172)727-132 **Киргизия** +996(312)96-26-47

www.bbraun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru