

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.bbbraun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru

Технические характеристики на системы, насосы, зонды, смеси для энтерального питания NuTRIflex, Aminoplasmal, Nutrifix, Nutricomp, Enteroport, Infusomat Space, Nutritub компании **B. BRAUN**

Виды товаров: гравитационные системы для введения, стандартные смеси, специализированные смеси, смеси для дополнительного питания, системы введения для насосов, зонды для проведения энтерального питания, насосы для энтерального питания, 3-х компонентные контейнеры, сбалансированные растворы аминокислот, жировые эмульсии, специальные растворы аминокислот, растворы глюкозы и др.

Сбалансированный 5 % раствор аминокислот



Aminoplasma® B. Braun 10% E

Раствор аминокислот для парентерального питания

Преимущества

Сбалансированный раствор аминокислот для профилактики и лечения состояний белковой недостаточности вследствие повышенной потери и/или повышенной потребности в белках

- Для введения в периферические и центральные вены
- Быстрая нормализация азотистого баланса

Ключевые характеристики

- Оптимальное соотношение незаменимых и заменимых аминокислот
- Высокое содержание разветвленных аминокислот
- Содержит субстраты резервной щелочности, способствующие поддержанию кислотно-основного равновесия
- Способствует поддержанию электролитного баланса плазмы крови
- Стеклонная бутылка 500 мл

Примечание

Полная информация по применению препарата Аминоплазмаль Б. Браун Е 5 содержится в инструкции.

Показания

Парентеральное питание с целью профилактики и лечения состояний белковой недостаточности вследствие повышенной потери белков и/или повышенной потребности в них:

- Травмы средней и тяжелой степени, политравма, ожоги, перитонит, сепсис, полиорганная недостаточность в соответствии с метаболическими потребностями
- Состояния после обширных оперативных вмешательств;
- Воспалительные заболевания кишечника (в т.ч. болезнь Крона, язвенный колит), кишечные свищи
- Нарушения питания различного генеза (кахексия)

Продукция

АМИНОПЛАЗМАЛЬ Б.БРАУН Е 5 500 МЛ

3539610

Сбалансированный 10 % раствор аминокислот



Aminoplasmal® B. Braun 10% E



Aminiplasmal® B.Braun 10% E



Раствор аминокислот для парентерального питания

Преимущества

Сбалансированный раствор аминокислот для профилактики и лечения состояний белковой недостаточности вследствие повышенной потери и/или повышенной потребности в белках

- Для введения в центральные вены
- Быстрая нормализация азотистого баланса

Ключевые характеристики

- Оптимальное соотношение незаменимых и заменимых аминокислот
- Высокое содержание разветвленных аминокислот
- Содержит субстраты резервной щелочности, способствующие поддержанию кислотно-основного равновесия
- Способствует поддержанию электролитного баланса плазмы крови
- Стеклонная бутылка 500 мм

Примечание

Полная информация по применению препарата Аминоплазмаль Б. Браун Е 10 содержится в инструкции.

Показания

Парентеральное питание с целью профилактики и лечения состояний белковой недостаточности вследствие повышенной потери белков и/или повышенной потребности в них:

- Травмы средней и тяжелой степени, политравма, ожоги, перитонит, сепсис, полиорганная недостаточность в соответствии с метаболическими потребностями
- Состояния после обширных оперативных вмешательств;
- Воспалительные заболевания кишечника (в т.ч. болезнь Крона, язвенный колит), кишечные свищи
- Нарушения питания различного генеза (кахексия)

Продукция

АМИНОПЛАЗМАЛЬ Б.БРАУН Е 10 500 МЛ

3539628

Специальный 10 % раствор аминокислот



Aminoplasma® Hepa-10%



Aminoplasma® Hepa-10%



Раствор аминокислот для парентерального питания пациентов с заболеваниями печени и для лечения печеночной энцефалопатии

Преимущества

- Обладает непревзойденной быстротой действия (около 8 часов от начала терапии)
- Нормализует цирроз-индуцированный аминокислотный дисбаланс
- Снижает уровень аммиака в крови
- Ослабляет церебральные проявления печеночной недостаточности
- Надежен и безопасен в применении – позволяет обеспечить адекватное поступление белка без риска развития печеночной энцефалопатии

Ключевые характеристики

Аминоплазмаль Гепэ содержит 20 аминокислот. Состав этого раствора разработан на основании данных по фармакокинетике и специально адаптирован к белковым потребностям пациентов, страдающих печеночной недостаточностью

- Высокое содержание разветвленных аминокислот
- Редуцированное содержание ароматических аминокислот и метионина
- Стеклобутылка 500 мл

Примечание

Показания

Для парентерального питания при нарушении аминокислотного баланса, возникающего при острых и хронических заболеваниях печени, а также для предупреждения и лечения печеночной энцефалопатии.

Продукция

АМИНОПЛАЗМАЛЬ ГЕПА 10% 500 МЛ

3633470

Сбалансированный 15 % раствор аминокислот



Aminoplasma_15_e

Раствор аминокислот для парентерального питания

Преимущества

Аминоплазмаль Е 15 содержит аминокислоты, являющиеся субстратом для синтеза белка, и минеральные вещества, необходимые для поддержания водно-электролитного и кислотно-основного равновесия. Введение всех аминокислот, необходимых для синтеза белков (включая условно заменимые и заменимые аминокислоты), обеспечивает высокую питательную эффективность и снижает нагрузку на организм при синтезе белка.

- Быстрое восстановление азотистого баланса
- Идеален для пациентов с повышенными потребностями в белке

Ключевые характеристики

Обеспечение незаменимыми и заменимыми аминокислотами

- Баланс эссенциальных и неэссенциальных аминокислот
- Высокое содержание разветвленных аминокислот
- Способствует поддержанию электролитного баланса плазмы крови
- Стеклоянная бутылка 500 мл

Примечание

Полная информация по применению препарата Аминоплазмаль Е 15 содержится в инструкции.

Показания

Парентеральное питание с целью профилактики и лечения состояний белковой недостаточности вследствие повышенной потери белков и/или повышенной потребности в них:

- Травмы средней и тяжелой степени, политравма, ожоги, перитонит, сепсис
- Состояния после обширных оперативных вмешательств
- Воспалительные заболевания кишечника (в т.ч. болезнь Крона, язвенный колит), кишечные свищи
- Нарушения питания различного генеза (кахексия)

Продукция

АМИНОПЛАЗМАЛЬ 15% Е 500 МЛ

3633488

Глюкоза 10 %

Раствор глюкозы



Glucose 100 mg/mL B. Braun



Glucose solution for infusion

Средство парентерального питания (обеспечение потребностей в жидкости, источник энергии)

Преимущества

Поставка необходимой энергии для органов и тканей

- Высокая калорическая ценность

Ключевые характеристики

Базовый компонент парентерального питания

- Является одним из важнейших источников энергии, обеспечивает приблизительно 4 ккал/г глюкозы
- Полиэтиленовые бутылки (Экофлак Плюс) по 250 и 500 мл

Примечание

Полная информация по применению препарата Глюкоза 10 % содержится в инструкции

Показания

- В качестве источника энергии
- Терапия гипогликемии
- Растворитель для концентрированных растворов электролитов и лекарственных средств (при условии совместимости ингредиентов)

Продукция

ГЛЮКОЗА БРАУН 10% 500МЛ

3539792

ГЛЮКОЗА 10% 500МЛ ГЕМАТЕК

GMT00011

Готовая к использованию 3-х камерная система



NuTRIflex® Lipid peri

Парентеральное питание «все в одном» в трехкамерном контейнере для введения в периферические и центральные вены, содержит аминокислоты, глюкозу МСТ/ЛСТ жирную эмульсию и электролиты

Преимущества

Высокая безопасность, надежность и удобство в применении

- Метаболические преимущества благодаря одновременному сбалансированному введению всех необходимых нутриентов с помощью одного насоса
- Совместимость и стабильность компонентов и возможность поэтапного смешивания нутриентов благодаря уникальному устройству системы Нутрифлекс липид позволяет производить безопасное добавление необходимых дополнительных электролитов, витаминов и микроэлементов
- Единственная 3-компонентная система для парентерального питания, содержащая жирную эмульсию второго поколения Липофундин МСТ/ЛСТ
- Уменьшаются временные затраты персонала при подготовке для инфузии и общую стоимость проводимого парентерального питания

Ключевые характеристики

- Для введения в периферические и центральные вены
- Для полного, неполного и смешанного парентерального питания (в комбинации с энтеральным питанием)
- Специально создан для проведения низкоуглеводной нутритивной поддержки

- Контейнеры 1250, 1875 мл (5 в упаковке)

Примечание

Полная информация по применению препарата Нутрифлекс 40/80 липид содержится в инструкции.

Показания

Восполнение суточной потребности в энергии, незаменимых жирных кислотах, аминокислотах, электролитах, воде при парентеральном питании у пациентов с умеренным и средне выраженным катаболизмом, когда обычный прием пищи и энтеральное питание невозможно, недостаточно или противопоказано.

- Парентеральное питание у пациентов с гипергликемией или угрозой её развития.
- Парентеральное питание при доступности инфузии только в периферические вены (в амбулаторных условиях, отделениях хирургии на дому).

Нутрифлекс 40/80 липид в сети аптек «Омнифарм»

[Перейти на сайт сети аптек](#)

Продукция

НУТРИФЛЕКС 40/80 ЛИПИД 1250МЛ

3539903

НУТРИФЛЕКС 40/80 ЛИПИД 1875МЛ

3539911

Готовая к использованию 3-х камерная система



NuTRIflex® Lipid Plus



Nutriflex Lipid plus



Парентеральное питание «все в одном» в трехкамерном контейнере для введения в центральные вены, содержит аминокислоты, глюкозу МСТ/ЛСТ жировую эмульсию и электролиты

Преимущества

Высокая безопасность, надежность и удобство в применении

- Метаболические преимущества благодаря одновременному сбалансированному введению всех необходимых нутриентов с помощью одного насоса
- Совместимость и стабильность компонентов и возможность поэтапного смешивания нутриентов благодаря уникальному устройству системы Нутрифлекс липид позволяет производить безопасное добавление необходимых дополнительных электролитов, витаминов и микроэлементов
- Единственная 3-компонентная система для парентерального питания, содержащая жировую эмульсию второго поколения Липофундин МСТ/ЛСТ
- Уменьшаются временные затраты персонала при подготовке для инфузии и общую стоимость проводимого парентерального питания

Ключевые характеристики

Парентеральное питание для введения в центральные вены при повышенных потребностях в белке и энергии

- Быстрый подсчет энергетической ценности: 1 мл = 1 ккал
- Контейнеры 1250, 1875 мл (5 в упаковке)

Примечание

Полная информация по применению препарата Нутрифлекс 48/150 липид содержится в инструкции.

Показания

Восполнение суточной потребности в энергии, незаменимых жирных кислотах, аминокислотах, электролитах, воде при парентеральном питании у пациентов с умеренным и выраженным катаболизмом, когда обычный прием пищи и энтеральное питание невозможно, недостаточно или противопоказано

Нутрифлекс 48/150 липид в сети аптек
«Омнифарм»

Продукция

НУТРИФЛЕКС 48/150 ЛИПИД 1250МЛ

3539857

НУТРИФЛЕКС 48/150 ЛИПИД 1875МЛ

3539865

Готовая к использованию 3-х камерная система



NuTRIflex® Lipid Special

Продукция

НУТРИФЛЕКС 70/180 ЛИПИД 1250МЛ

3539830

НУТРИФЛЕКС 70/180 ЛИПИД 1875МЛ

3539849

Парентеральное питание «все в одном» в трехкамерном контейнере для введения в центральные вены, содержит аминокислоты, глюкозу МСТ/ЛСТ жирную эмульсию и электролиты

Преимущества

Высокая безопасность, надежность и удобство в применении

- Метаболические преимущества благодаря одновременному сбалансированному введению всех необходимых нутриентов с помощью одного насоса
- Совместимость и стабильность компонентов и возможность поэтапного смешивания нутриентов благодаря уникальному устройству системы Нутрифлекс липид позволяет производить безопасное добавление необходимых дополнительных электролитов, витаминов и микроэлементов
- Единственная 3-компонентная система для парентерального питания, содержащая жирную эмульсию второго поколения Липофундин МСТ/ЛСТ
- Уменьшаются временные затраты персонала при подготовке для инфузии и общую стоимость проводимого парентерального питания

Ключевые характеристики

- При необходимости ограничения объема вводимой жидкости
- При высоких потребностях или гиперкатаболизме/гиперметаболизме
- Контейнеры 625, 1250, 1875 мл (5 в упаковке)

Примечание

Полная информация по применению препарата Нутрифлекс 70/180 липид содержится в инструкции.

Показания

Восполнение суточной потребности в энергии, незаменимых жирных кислотах, аминокислотах, электролитах, воде при парентеральном питании у пациентов с выраженным катаболизмом (ожоги, сепсис перитонит, ЧМТ, политравма), когда обычный прием пищи и энтеральное питание невозможно, недостаточно или противопоказано.

**Нутрифлекс 70/180 липид в сети аптек
«Омнифарм»**

Система для насоса Энтеропорт плюс



Энтеропорт плюс Сет Мультиспайк

Набор для введения энтерального питания с коннектором Мультиспайк для использования с пластиковыми контейнерами. Для доставки зондовых энтеральных смесей с помощью насоса для энтерального питания Энтеропорт плюс.

Насос для энтерального питания



Enteroport® plus

Насос для контролируемого внутрижелудочного и внутрикишечного зондового введения энтерального питания. Для использования как в стационаре, так и в амбулаторных условиях

Преимущества

Эргономичный и современный дизайн

- Простота управления

Ключевые характеристики

Небольшой размер, малый вес (450 г)

- Отображение программируемой информации на жидкокристаллическом дисплее
- Интегрированная система контроля и безопасности, звуковой и визуальный сигнал тревоги при:
 - окклюзии
 - определении воздуха в системе
 - опустошении контейнера с ЭП
 - низком заряде батареи
 - окончании введения (достижение заданного времени, объема)
- Режимы работы:
 - непрерывное введение с выбором скорости

- непрерывное введение с выбором объема/времени
 - болюсное введение
- Функции памяти
 - сохранение последней введенной программы
- Защитная функция
 - защита от непреднамеренного изменения программы
- Возможность работы от перезаряжаемой батареи и от сети
- Вызов персонала

Система для насоса Энтеропорт плюс



Enteroport® plus Set Universal Adapter

Набор для введения энтерального питания с универсальным адаптером, для использования с любыми емкостями с энтеральным питанием (бутылки с узким и широким горлышком, пластиковые контейнеры (Мультиспайк)). Для доставки зондовых энтеральных смесей с помощью насоса для энтерального питания Энтеропорт плюс.

Ключевые характеристики

- Не содержит DEHP
- Адаптер Люэр Лок (female) с конусным коннектором
- Безыгольный Y-порт для шприцев с разъемом Люэр
- Роликовый зажим и капельная камера
- Соответствие стандарту DIN EN 1615

Система для насоса Энтеропорт плюс



Enteroport plus Set 1000

Набор для ведения энтерального питания с пустым градуированным контейнером объемом 500, 1000 и 2500 мл. Для доставки зондовых энтеральных смесей с помощью насоса для энтерального питания Энтеропорт плюс.

Ключевые характеристики

- Пустой градуированный контейнер объемом 500, 1000 или 2500 мл
- Простота заполнения
- Градуировка до 500
- Наклейка для записей данных пациента

Безопасная система для энтерального питания к насосу Инфузомат Спэйс с универсальным адаптером



Infusomat® Space Line Safety UA

Система для энтерального питания к насосу Инфузомат Спэйс с универсальным адаптером с ENPlus портом, инвертированным безопасным Y-портом, инвертированным коннектором Люэр лок и ENLock адаптером для минимизации риска неправильного соединения расходных материалов для энтерального и парентерального питания.

Ключевые характеристики

- Фиолетовая кодировка предназначена для быстрого определения расходных материалов для ЭП
- ENPlus порт универсального адаптера совместим с коннекторами Слимспайк и ENPlus
- Инвертированный безопасный Y-порт совместим со шприцами для энтерального питания Омнификс Энтерал
- ENLock коннектор совместим с большинством зондов и коннекторами ENLock (female)
- Универсальный адаптер для: пластиковых контейнеров, бутылок с узким и широким горлышком

Показания

Для использования с перистальтическим насосом Инфузомат Спэйс

Безопасная система для энтерального питания к насосу Инфузомат Спэйс



Infusomat® Space Line Safety 1000ml

Система для энтерального питания с пустым пакетом объемом 1000 мл, инвертированным безопасным Y-портом, инвертированным коннектором Люэр лок и адаптером ENlock для минимизации риска неправильного соединения расходных материалов для энтерального и парентерального питания.

Ключевые характеристики

- Инвертированный безопасный Y-порт совместим со шприцами для энтерального питания Омнификс Энтерал
- Фиолетовая кодировка предназначена для быстрого определения расходных материалов для ЭП
- Адаптер ENlock (male) совместим с большинством зондов и коннекторами ENlock (female).

Показания

Для использования с перистальтическим насосом Инфузомат Спэйс

Гравитационная система для введения



Nutrifix® Univerasal Adapter

- Система доставки с коннектором «Универсальный адаптер» для энтерального питания в бутылках с узким горлышком, пластиковые контейнерах и бутылках с широким горлом.
- Дает возможность вводить дополнительные ингредиенты и промывать зонд пациента через дополнительный порт

Продукция

Нутрификс - универсальный адаптер HF

9240621

Гравитационная система для введения



Nutrifix Multispike

- Система доставки с коннектором Мультиспайк для энтерального питания в пластиковых пакетах
- Дает возможность вводить дополнительные ингредиенты и промывать зонд пациента через дополнительный порт

Продукция

НУТРИФИКС МУЛЬТИСПАЙК - НФ

9240632

Полиуретановые зонды для энтерального питания



Nutritub



Nutritub

Полиуретановые зонды для длительного назогастрального и назоинтестинального зондового питания.

Ключевые характеристики

- Материал: мягкий гибкий полиуретан, не содержит DEHP
- Рентгеноконтрастная полоса и метки длины
- Коннектор Люэр лок (LL) Male/конусообразный коннектор (TR) с интегрированным шприцевым адаптером
- Коннекторы позволяют подсоединить любую систему для введения энтерального питания
- Некоторые зонды имеют мандрен (стиллет) (M)
- Зонды Нутритьюб Интестинал имеют утяжеленный конец для облегчения кишечного размещения

Зонды из ПВХ для кратковременного применения



Ernaehrungssonde_4396405_




Feeding Tubes

Зонды для кратковременного применения при энтеральном питании

Ключевые характеристики

- Мягкий ПВХ, без фталатов
- Закрытый округлый кончик
- Два боковых отверстия
- Конусный коннектор Луер с защитным колпачком
- Цветовая кодировка диаметра
- Нестираемые отметки длины

Сбалансированная высокоэнергетическая, высокобелковая смесь



Nutricomp® HP Energy Fibre



Nutricomp Energy HP Fibre



Nutricomp

Специализированная, гиперкалорическая, высокобелковая, готовая к использованию жидкая смесь, обогащенная пищевыми волокнами, для пациентов с высокой потребностью в белке и энергии.

Предназначена для перорального и зондового применения в качестве основного или дополнительного питания.

Дополнительная информация

Пластиковые бутылки по 500 мл (12 в упаковке) и контейнеры по 1000 мл (8 в упаковке), вкус нейтральный

Ключевые характеристики

- Энергетическая ценность: 1 мл = 1,56 ккал
- Белок, содержащийся в смеси в повышенном количестве, легко усваивается благодаря максимально сбалансированной комбинации молочного и соевого протеинов
- Углеводы представлены мальтодекстрином с высоким содержанием полисахаридов
- Жировой компонент представлен комбинацией MCT, рапсового масла и рыбьего жира
- 2,0 % пищевых волокон (2 г / 100 мл)
- Высокое содержание омега-3 жирных кислот EPA+DHA позитивно влияет на течение воспалительных процессов и поддерживает иммунную и сердечную функции, а также помогает нормализовать уровень триглицеридов крови и артериальное давление
- Без глютена, с низким содержанием холестерина, очень низким содержанием лактозы и пурина
- Распределение энергетической ценности (% ккал): белки : жиры : углеводы : пищевые волокна = 20 : 29 : 48 : 3
- Осмолярность: 440 мОсм/л

Примечание

Дозирование: в соответствии с потребностями пациента. Среднее суточное потребление смеси 1000–1500 мл (1560–2340 ккал).

На данный продукт получен сертификат Халаль.

Показания

- Для питания пациентов в состоянии гиперкатаболизма, с высокими потребностями в энергии и белке
- Тяжелое клиническое истощение организма
- Политравма, термические поражения
- Неврология: инсульт, депрессия, анорексия, рассеянный склероз, инфекции ЦНС
- Онкологические заболевания, химио- и лучевая терапия
- При ограничении объема вводимой жидкости
- Нейрохирургия, коматозное состояние
- Инфекции, СПИД
- Фитнес, интенсивные занятия спортом, коррекция фигуры

Сбалансированная высокоэнергетическая, высокобелковая смесь



Nutricomp Energy HP



Nutricomp Energy HP

Специализированная, гиперкалорическая, высокобелковая, готовая к использованию жидкая смесь для пациентов с высокой потребностью в белке и энергии. Предназначена для перорального и зондового введения в качестве основного или дополнительного питания.

Дополнительная информация

Пластиковые бутылки по 500 мл (12 в упаковке).
Нейтральный вкус.

Ключевые характеристики

Энергетическая ценность: 1 мл = 1,5 ккал

Белок, содержащийся в смеси в повышенном количестве, легко усваивается благодаря максимально сбалансированной комбинации молочного и соевого протеинов

Углеводы в виде быстро усваиваемых полисахаридов (мальтодекстрин)

Жировой компонент представлен комбинацией МСТ, рапсового масла и рыбьего жира

Высокое содержание омега-3 жирных кислот EPA+DHA позитивно влияет на течение воспалительных процессов и поддерживает иммунную и сердечную функции, а также помогает нормализовать уровень триглицеридов крови и артериальное давление

Не содержит глютена, холестерина. Очень низкое содержание лактозы и пурина

Распределение энергетической ценности (% ккал): белки : жиры : углеводы : пищевые волокна = 20 : 30 : 50 : 0

Осмолярность: 345 мОсм/л

Примечание

Дозирование: в соответствии с потребностями пациента. Среднее суточное потребление смеси 1000–1500 мл (1500–2250 ккал). На данный продукт получен сертификат Халяль.

Показания

Для питания пациентов в состоянии гиперкатаболизма, с высокими потребностями в энергии и белке

Тяжелое клиническое истощение организма

Политравма, термические поражения

Осложнения послеоперационного периода: перитонит, сепсис, свищи желудочно-кишечного тракта, несостоятельность швов анастомозов
Неврология: инсульт, депрессия, анорексия, рассеянный склероз, инфекции ЦНС

Онкологические заболевания, химио- и лучевая терапия

При ограничении объема вводимой жидкости

Нейрохирургия, коматозное состояние

Инфекции, СПИД

Фитнес, интенсивные занятия спортом, коррекция фигуры

Сбалансированное энтеральное питание с пищевыми волокнами



Нутрикомп Файбер ликвид

Полноценная, сбалансированная по всем нутриентам, готовая к использованию жидкая смесь с пищевыми волокнами для пациентов со стандартной потребностью в белке и энергии. Предназначена для перорального и зондового применения в качестве основного или дополнительного питания.

Дополнительная информация

Пластиковые бутылки по 500 мл (12 в упаковке) и контейнеры по 1000 мл (8 в упаковке), вкус нейтральный

Ключевые характеристики

- Энергетическая ценность: 1 мл = 1 ккал
- Максимально полноценный белковый состав представлен комбинацией молочного и соевого протеинов
- Углеводы представлены мальтодекстрином с высоким содержанием полисахаридов
- Комбинация соевого, рапсового масел, МСТ и рыбьего жира дает оптимальное соотношение ПНЖК
- 1,5 % пищевых волокон (1,5 г / 100 мл)
- Без глютена, лактозы и холестерина, с очень низким содержанием пурина
- Распределение энергетической ценности (% ккал): белки : жиры : углеводы : пищевые волокна = 15 : 29 : 53 : 3
- Осмолярность: 260 мОсм/л

Примечание

Дозирование: в соответствии с потребностями пациента. Среднее суточное потребление смеси 1500–2000 мл (1520–2080 ккал).

На данный продукт получен сертификат Халяль.

Показания

- Для пациентов, нуждающихся в энтеральном питании, обогащенном пищевыми волокнами
- Истощение организма, недостаточность питания
- Травмы: ожоговые, черепно-мозговые, сочетанные
- Осложнения послеоперационного периода: перитонит, сепсис, свищи желудочно-кишечного тракта, несостоятельность швов анастомозов
- Неврология: инсульт, депрессия, анорексия, рассеянный склероз, инфекции ЦНС
- Онкологические заболевания, химио- и лучевая терапия
- Заболевания ЖКТ (свищи, синдром короткой кишки, обструкция пищевода, стенозы, заболевания печени, поджелудочной железы, диарея, запор, атония кишечника, дисбактериоз)
- Коматозное состояние
- Расстройство жевательной и глотательной функции
- Гериатрия и психиатрия
- Фитнес, интенсивные занятия спортом, коррекция фигуры

Сбалансированное энтеральное питание без пищевых волокон



Нутрикомп Стандарт ликвид

Полноценная, стандартная, готовая к использованию жидкая смесь с физиологически сбалансированным содержанием белка и энергии. Предназначена для перорального и зондового введения в качестве основного или дополнительного питания.

Дополнительная информация

Пластиковые бутылки по 500 мл (12 в упаковке) и контейнеры по 1000 мл (8 в упаковке), вкус нейтральный.

Ключевые характеристики

- Энергетическая ценность: 1 мл = 1 ккал
- Может быть единственным источником питания, обеспечивающим суточную потребность в белках, энергии, витаминах и минеральных веществах
- Сочетание молочного и соевого протеинов обеспечивает максимально полноценный белковый состав
- Жировой компонент представлен сбалансированной комбинацией соевого масла, МСТ и рыбьего жира
- Углеводы представлены мальтодекстрином с высоким содержанием полисахаридов
- Распределение энергетической ценности (% ккал): белки : жиры : углеводы : пищевые волокна = 15 : 30 : 55 : 0
- Без глютена, лактозы и холестерина, с очень низким содержанием пурина
- Осмолярность: 200 мОсм/л

Примечание

Дозирование: согласно требованиям к пациенту. Для полноценного питания 1500–2000 мл (1500–2000 ккал) в сутки.

На данный продукт получен сертификат Халяль.

Показания

- Истощение организма, недостаточность питания
- Нутриционная поддержка в пред- и послеоперационном периоде
- Травмы: ожоговые, черепно-мозговые, сочетанные
- Осложнения послеоперационного периода
- Неврология: инсульт, депрессия, анорексия, рассеянный склероз, инфекции ЦНС
- Онкологические заболевания, химио- и лучевая терапия
- Заболевания ЖКТ (свищи, синдром короткой кишки, обструкция пищевода, стенозы, заболевания печени, поджелудочной железы)
- Коматозное состояние
- Расстройство жевательной и глотательной функции
- Гериатрия и психиатрия
- Фитнес, интенсивные занятия спортом, коррекция фигуры

Специализированная жидкая смесь для пациентов с нарушением переваривания и всасывания



Nutricomp Peptid



Nutricomp carton



Специализированная полностью сбалансированная, изокалорическая, полуэлементная жидкая смесь на основе пептидов и среднецепочечных триглицеридов для пациентов с нарушением переваривания и всасывания

Дополнительная информация

Пластиковые бутылки по 500 мл (12 в упаковке), вкус нейтральный

Ключевые характеристики

- Энергетическая ценность 1 мл = 1 ккал
- Высокая биологическая ценность белка из различных источников, таких как сывороточный белок и гидролизат соевого белка
- Олигопептиды в качестве белкового компонента
- Высокая доля МСТ (51 %) улучшает усвоение жиров
- Высокая степень гидролиза облегчает усвоение белка
- Пониженное содержание жиров снижает нагрузку на печень и поджелудочную железу
- Распределение энергетической ценности (% ккал): белки : жиры : углеводы : пищевые волокна = 14 : 12 : 74 : 0
- Осмолярность: 310 мОсм/л

Примечание

Дозирование: в соответствии с потребностями пациента. Среднее суточное потребление смеси 1500–2000 мл (1500–2000 ккал).

На данный продукт получен сертификат Халяль.

Показания

Расстройство усвоения (мальабсорбция и нарушенное пищеварение):

- лечебное питание после операций на желудочно-кишечном тракте,
- раннее энтеральное питание,
- лечебное питание больных с нарушенными функциями желудочно-кишечного тракта,
- синдром мальабсорбции,
- синдром короткой кишки, болезнь Крона, язвенно-некротические поражения кишечника,
- острый и хронический панкреатит,
- энтеропатии в результате лучевой химиотерапии,
- в случае непереносимости полимерных смесей.

Смесь для дополнительного перорального питания — сбалансированная формула с высоким содержанием энергии и пищевых волокон



Нутрикомп Овощной суп 200 мл

Нутрикомп суп — это специализированная высококалорийная (1,5 ккал/мл), сбалансированная по всем нутриентам смесь с пищевыми волокнами и МСТ, без глютена, с крайне низким содержанием лактозы. Предназначена для энтерального питания при истощении или недостаточности питания, связанными с заболеваниями, или невозможностью самостоятельного приема пищи. Для пациентов с повышенными энергетическими потребностями.

Дополнительная информация

100 мл содержат 18,8 г углеводов, 2 г пищевых волокон, 6 г белка, 5 г жира и все необходимые витамины, минералы и микроэлементы.

Супы можно нагревать в тарелке или чашке в микроволновой печи (макс. 60 °C) в течение нескольких секунд.

Ключевые характеристики

- Высокая энергетическая ценность (150 ккал/100 мл)
- Высокая биологическая ценность белка (молочный и соевый белки)
- С МСТ (овощной: 2,5 г/100 мл; куриный: 2,3 г/100 мл)
- Сомега-3 жирными кислотами из рыбьего жира (0,21 г/100 мл EPA и DHA)

- Спищевыми волокнами
- Не содержит глютен, холестерин
- Крайне низкое содержание лактозы

Осмолярность (мосм/л)

440 (овощной), 425 (куриный)

Вода (мл/100 мл)

76

Примечание

На данный продукт получен сертификат Халяль.

Показания

Информация для медицинских работников

- Недостаточность питания и риск ее развития, связанные с заболеваниями, в том числе с нарушением функции ЖКТ (например, при ВИЧ/СПИД, синдром короткой кишки (как часть нутритивной поддержки), воспалительные заболевания кишечника с стадиями ремиссии, кишечные свищи)
- Для пациентов, которые не могут употреблять диеты со сладким вкусом
- Некупируемая мальабсорбция
- Дисфагия
- Неврология и психиатрия (инсульт, депрессия, анорексия)
- Повышенные потребности в энергии и белке

Дозировка

Дозировка в соответствии с потребностями пациента, для дополнительного питания: 1–3 бутылки в день; в качестве единственного источника питания: 5–7 бутылок в день.

Вкусы

Доступен овощной и куриный супы.

Упаковка

- Пластиковая бутылочка 200 мл
- Коробка 24 бутылочки

Специализированная жидкая смесь для пациентов с дыхательной недостаточностью и посттравматическими нарушениями метаболизма



Нутрикомп Интенсив ликвид

Специализированная гиперкалорическая, готовая к использованию жидкая смесь с низким содержанием углеводов, обогащенная МСТ. Метаболически адаптированная формула для пациентов с дыхательной недостаточностью и посттравматическими нарушениями метаболизма.

Дополнительная информация

Пластиковые бутылки по 500 мл (12 в упаковке), вкус нейтральный.

Предназначена для перорального и зондового введения в качестве основного или дополнительного питания, может быть единственным источником питания.

Ключевые характеристики

- Энергетическая ценность: 1 мл = 1,3 ккал
- Высокая биологическая ценность белка обусловлена комбинацией молочного (казеин) и соевого протеинов
- Углеводы представлены быстрым и легкодоступным источником энергии мальтодекстрином с высоким содержанием полисахаридов
- Жировой компонент представлен комбинацией МСТ и соевого масла

- Низкая, физиологическая осмолярность обеспечивает лучшую переносимость смеси
- Распределение энергетической ценности (% ккал): белки : жиры : углеводы : пищевые волокна = 20 : 40 : 40 : 0
- Осмолярность: 335 мОсм/л

Примечание

Дозирование: в соответствии с потребностями пациента. Среднее суточное потребление смеси 1500–2000 мл (1950–2600 ккал).

На данный продукт получен сертификат Халяль.

Показания

- Посттравматические нарушения метаболизма
- Состояния, сопровождающиеся дыхательной недостаточностью
- Осложнения послеоперационного периода: перитонит, сепсис
- Онкологические заболевания с выраженным истощением, химио- и лучевая терапия
- Противопоказания к применению пищевых волокон

Смесь для дополнительного перорального питания — сбалансированная специализированная формула, может являться единственным источником питания для пациентов с хронической почечной недостаточностью при лечении гемодиализом



Нутрикомп Дринк Ренал

Нутрикомп Дринк Ренал — специализированная, полноценная высокоэнергетическая (2,0 ккал/мл) смесь, обогащенная пищевыми волокнами, без глютена и холестерина, с крайне низким содержанием лактозы. Для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью, требующей заместительной терапии.

Дополнительная информация

В 100 мл содержится 1,7 г пищевых волокон, 20,6 г углеводов, 7 г белка, 9,6 г жира и все необходимые витамины, минералы и микроэлементы.

Ключевые характеристики

- Низкое содержание фосфора, калия и натрия
- Высокая энергетическая ценность (200 ккал / 100 мл)

- Белок высокой биологической ценности (сывороточный и молочный белок)
- Содержит пищевые волокна
- Не содержит глютен
- Без холестерина
- Крайне низкое содержание лактозы

Осмолярность (мОсм / л)

430

Вода (мл / 100 мл)

70

Примечание

На данный продукт получен сертификат Халяль.

Показания

Информация для медицинских работников

- Риск развития недостаточности питания
- Пациенты с хронической почечной недостаточностью, находящиеся на гемодиализе или продленном перитонеальном диализе
- Диета с низким содержанием фосфора, калия, натрия для поддержания нормальной функции кишечника
- Состояния, требующие высокоэнергетической диеты с ограничением объема вводимой жидкости, низким содержанием электролитов
- Цирроз

Дозировка

Дозировка в соответствии с потребностями пациента, для дополнительного питания: 1 - 3 бутылки в день; в качестве единственного источника питания: 4 - 5 бутылок в день.

Вкусы

Доступен в ванильном вкусе.

Упаковка

- Пластиковая бутылочка 200 мл
- Коробка 24 бутылочки

Смесь для дополнительного перорального питания —
сбалансированная формула с высоким содержанием энергии



Нутрикомп Дринк Плюс с шоколадным вку...



Нутрикомп Дринк Плюс с банановым вкусом



Нутрикомп



Нутрикомп Дринк плюс — это специализированная полноценная высокоэнергетическая (1,5 ккал/мл) смесь без пищевых волокон, без глютена, с очень низким содержанием лактозы. Для нутритивной терапии состояний с нарушением питания и риском развития недостаточности питания, для пациентов с высокими потребностями в энергии или требующих ограничения вводимой жидкости.

Дополнительная информация

100 мл содержат 20 г углеводов, 6 г белка, 5 г жира и все необходимые витамины, минералы и микроэлементы.

Ключевые характеристики

- Высокое содержание энергии (150 ккал/100 мл)
- Высококачественный белок (молочный, сывороточный и соевый белок)
- Содержит МСТ (ваниль, клубника, банан: 0,75 г/100 мл; шоколад: 0,66 г/100 мл)
- С омега-3 жирными кислотами рыбьего жира (0,05 г/100 мл EPA и DHA)
- Не содержит глютен, холестерин
- Очень низкое содержание лактозы
- С очень* низким содержанием пурина (кроме шоколада)

Осмолярность (мОсм/л)

470 (ваниль, шоколад), 455 (банан), 505 (клубника)

Вода (мл/100 мл)

76

Примечание

Важное примечание: не для парентерального применения!

Использовать под наблюдением медицинского персонала.

Подходит для использования в качестве единственного источника питания только по назначению врача.

Не предназначен для детей до 4 лет.

На данный продукт получен сертификат Халаль.

Показания

Информация для медицинских работников

- Недостаточность питания и риск ее развития, связанные с заболеваниями, в том числе с нарушением функции ЖКТ (например, рак, ВИЧ/СПИД, синдром короткой кишки (как часть нутритивной поддержки), воспалительные заболевания кишечника с стадия ремиссии, кишечные свищи)
- Высокие энергетические потребности (ожоги, сепсис)
- Нарушение поступления нутриентов (инсульт, депрессия)
- Подготовка к операции и послеоперационный период, период выздоровления
- Гериатрия и психиатрия (анорексия)
- Повышенные потребности в энергии и белке

Дозировка

Дозировка в соответствии с потребностями пациента, для дополнительного питания: 1–3 бутылки в день; в качестве единственного источника питания: 5–7 бутылок в день.

Вкусы

Доступен в ванильном, банановом, клубничном и шоколадном вкусе.

Упаковка

Пластиковая бутылочка 200 мл
Картонная коробка 24 бутылки

Смесь для дополнительного перорального питания— высококалорийная сбалансированная формула с пищевыми волокнами



Нутрикомп Дринк Плюс Файбер персик-абрик

Нутрикомп Дринк Плюс Файбер— это полноценная высокоэнергетическая (1,5 ккал/мл) смесь с пищевыми волокнами и МСТ, без глютена, с крайне низким содержанием лактозы.

Предназначен при истощении или недостаточности питания, связанными с заболеваниями, или невозможностью самостоятельного приема пищи. Для пациентов с повышенными энергетическими потребностями

Дополнительная информация

100 мл содержат 20,3 г углеводов, пищевые волокна 2 г, 6,4 г белка, 5 г жира и все необходимые витамины, минералы и микроэлементы.

Ключевые характеристики

- Высокая энергетическая ценность (156 ккал / 100 мл)
- Высокая биологическая ценность белка (молочный и соевый белки)
- С увеличенным количеством МСТ (2,5 г / 100 мл)
- С омега-3 жирными кислотами рыбьего жира (0,21 г / 100 мл EPA и DHA)
- С пищевыми волокнами

- Не содержит глютен
- Крайне низкое содержание лактозы

Осмолярность (мОсм/л)

510

Вода (мл/100 мл)

76

Примечание

Дозировка (в соответствии с потребностями пациента): — в качестве дополнительного источника питания: 1–3 бутылки в день; — в качестве единственного источника питания: 6–7 бутылок в день.

На данный продукт получен сертификат Халяль.

Показания

Информация для медицинских работников

- Недостаточность питания и риск ее развития, связанные с заболеваниями, в том числе с нарушением функции ЖКТ (например, при ВИЧ/СПИД, синдром короткой кишки (как часть нутритивной поддержки), воспалительные заболевания кишечника с стадиями ремиссии, кишечные свищи)
- Некупируемая мальабсорбция
- Подготовка к операции и послеоперационный период, период выздоровления
- Дисфагия
- Нарушение поступления нутриентов (инсульт, депрессия)
- Неврология (анорексия)
- Повышенные потребности в энергии и белке

Дозировка

Дозировка в соответствии с потребностями пациента, для дополнительного питания: 1 - 3 бутылки в день; в качестве единственного источника питания: 5-7 бутылок в день.

Вкусы

Доступен со вкусом персик-абрикос.

Упаковка

- Пластиковая бутылочка 200 мл
- Коробка 24 бутылочки

Смесь для дополнительного перорального питания— сбалансированная специализированная формула, может являться единственным источником питания для пациентов с непереносимостью глюкозы.



Нутрикомп Дринк Диабет 200 мл

Нутрикомп Дринк Диабет— это полноценная специализированная смесь (1 ккал/мл) с пищевыми волокнами и углеводами крахмала, без глютена, без лактозы.

Для пациентов с нарушением углеводного обмена, сахарным диабетом 1 и 2 типа и ожирением.

Дополнительная информация

100 мл содержат 12,1 г углеводов, 2,1 г пищевых волокон, 4,1 г белка, 3,5 г жира и все необходимые витамины, минералы и микроэлементы.

Ключевые характеристики

- Энергетическая ценность (103 ккал/100 мл)
- Высокая биологическая ценность белка (молочный и соевый белок)
- Жировой компонент содержит МНЖК, снижающие уровень глюкозы в крови

- Углеводы в виде медленно усваиваемых полисахаридов (крахмал 96 %) не вызывают быстрого и резкого повышения глюкозы в крови после приема смеси
- Низкая осмолярность

Осмолярность (мосм/л)

220

Вода (мл/100 мл)

83

Примечание

На данный продукт получен сертификат Халяль.

Показания

Информация для медицинских работников

- Нарушение углеводного обмена
- Недостаточность питания, вызванная различными заболеваниями, истощение
- Поддержание нормальной функции кишечника, заболевания ЖКТ
- Сахарный диабет (1 и 2 типа)
- Неврология, гериатрия и психиатрия (инсульт, депрессия, анорексия, рассеянный склероз, инфекции ЦНС)
- Подготовка к операции и послеоперационный период, период выздоровления
- Онкология, химио- и лучевая терапия

Дозировка

Дозировка в соответствии с потребностями пациента, для дополнительного питания: 2–4 бутылки в день; в качестве единственного источника питания до 7–10 бутылок в день.

Вкусы

Доступен в ванильном вкусе.

Упаковка

- Пластиковая бутылочка 200 мл
- Коробка 24 бутылочки

Специализированная смесь для пациентов с сахарным диабетом или сниженной толерантностью к глюкозе



Нутрикомп Диабет ликвид

Специализированная смесь, обогащенная пищевыми волокнами, для пациентов с сахарным диабетом или сниженной толерантностью к глюкозе

Дополнительная информация

Пластиковые бутылки по 500 мл (12 в упаковке) и контейнеры по 1000 мл (8 в упаковке), вкус нейтральный.

Предназначена для перорального и зондового введения в качестве основного или дополнительного питания, может быть единственным источником питания

Ключевые характеристики

- Энергетическая ценность: 1 мл = 1 ккал
- Сочетание молочного и соевого протеинов обеспечивает максимально полноценный белковый состав
- Может быть единственным источником питания, обеспечивающим суточную потребность в белках, энергии, витаминах и минеральных веществах
- Обогащена мононенасыщенными жирными кислотами и антиоксидантами
- Жировой компонент представлен сбалансированной комбинацией подсолнечного, соевого, рапсового масел и рыбьего жира
- Углеводы представлены крахмалом

- Содержит пребиотик (пищевые волокна 2,1 г / 100 мл)
- Распределение энергетической ценности (% ккал): белки : жиры : углеводы : пищевые волокна = 16 : 32 : 48 : 4
- Не содержит глютена, холестерина, лактозы. Содержание пурина 3,0 мг в 100 мл
- Осмолярность: 215 мОсм/л

Примечание

На данный продукт получен сертификат Халяль.

Показания

- Для питания пациентов, страдающих диабетом или ограниченной переносимостью глюкозы
- Истощение организма, недостаточность питания
- Нутриционная поддержка в пред- и послеоперационный период
- Травмы: ожоговые, черепно-мозговые, сочетанные
- Стрессорная гипергликемия
- Осложнения послеоперационного периода: перитонит, сепсис, свищи желудочно-кишечного тракта, несостоятельность швов анастомозов
- Неврология: инсульт, депрессия, анорексия, рассеянный склероз, инфекции ЦНС
- Онкологические заболевания, химио- и лучевая терапия
- Коматозное состояние
- Расстройство жевательной и глотательной функции
- Гериатрия и психиатрия
- Фитнес, интенсивные занятия спортом, коррекция фигуры

Специализированная жидкая смесь для пациентов с острой и хронической печеночной недостаточностью



Nutricomp Hepa

Специализированная, готовая к использованию жидкая смесь с высоким содержанием энергии, обогащенная пищевыми волокнами, для пациентов с острой и хронической печеночной недостаточностью

Дополнительная информация

Пластиковые бутылки по 500 мл (12 в упаковке). Шоколадный вкус.

Ключевые характеристики

- Энергетическая ценность: 1 мл = 1,3 ккал
- Распределение энергетической ценности (% ккал): белки : жиры : углеводы : пищевые волокна = 12 : 40 : 47 : 1
- Жировой компонент представлен комбинацией МСТ и соевого масла
- Специальный аминокислотный состав (повышенное содержание разветвленных и пониженное содержание ароматических аминокислот)
- Углеводы представлены быстрым и легкодоступным источником энергии мальтодекстрином с высоким содержанием полисахаридов
- Не содержит глютена, холестерина. Содержание пурина 54,2 мг в 100 мл, лактозы 80 мг в 100 мл
- Осмолярность: 395 мОсм/л

Примечание

Дозирование: в соответствии с потребностями пациента. Среднее суточное потребление смеси 1500–2000 мл (1980–2640 ккал).

На данный продукт получен сертификат Халяль.

Показания

- Клиническое истощение, недостаточность питания при хронических заболеваниях печени
- Заболевания печени, в том числе с развитием неврологической симптоматики
- Холестаз и портальная гипертензия, осложненные нарушением всасывания жиров
- Хирургические вмешательства на печени (пред- и послеоперационный период, в том числе при трансплантации печени)
- Необходимость в дополнительном питании у больных с недостаточностью функций печени
- Острая печеночная недостаточность
- Полиорганная недостаточность

Алматы (7273)495-231
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Саранск (8342)22-96-24
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97

Тверь (4822)63-31-35
Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(7172)727-132

Киргизия +996(312)96-26-47

www.bb Braun.nt-rt.ru | | bng@nt-rt.ru